

UNIDADES ACIME DE 40.000 M ² (efetivo extra de 20% equipe em escala - ideal)												
SINDE SPE	PROJEÇÃO ANALÍTICA PARA ALTERAÇÃO NO MÓDULO PADRÃO DE LOTAÇÃO											
TORRES	03 TORRES				04 TORRES				05 TORRES			
Módulo	ATUAL		IDEAL		ATUAL		IDEAL		ATUAL		IDEAL	
Período	Dia	Noite	DIA	NOITE	DIA	NOITE	DIA	NOITE	DIA	NOITE	DIA	NOITE
DIRETOR DE CENTRO	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
DIRETOR DE SERVIÇO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EM ESCALA ¹	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22
TOTAL EFET. DIA	15	14	17	16	19	18	21	20	23	22	25	24
FÉRIAS	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2
LICENÇA PREMIO	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2
ABONADA	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2
FOLGA SAP	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2
TOTAL AUS. DIA	2	2	8	8	3	2	8	8	3	3	8	8
TOTAL QUADRO	17	16	25	24	22	20	29	28	26	25	33	32
BALANÇO DE EFETIVO												
	ATUAL		IDEAL		ATUAL		IDEAL		ATUAL		IDEAL	
Soma do Efetivo	33		49		42		57		51		65	
Déficite	16				15				14			
Acrescimo necessário	48,48%				35,71%				27,45%			

UNIDADES ACIME DE 40.000 M ² (efetivo extra de 20% equipe em escala - ideal)												
SINDE SPE	PROJEÇÃO ANALÍTICA PARA ALTERAÇÃO NO MÓDULO PADRÃO DE LOTAÇÃO											
TORRES	06 TORRES				07 TORRES				08 TORRES			
Módulo	ATUAL		IDEAL		ATUAL		IDEAL		ATUAL		IDEAL	
Período	Dia	Noite	DIA	NOITE	DIA	NOITE	DIA	NOITE	DIA	NOITE	DIA	NOITE
DIRETOR DE CENTRO	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
DIRETOR DE SERVIÇO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EM ESCALA	24	24	26	26	28	28	31	31	32	32	35	35
TOTAL EFET. DIA	27	26	29	28	31	30	34	33	35	34	38	37
FÉRIAS	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2
LICENÇA PREMIO	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2
ABONADA	4	3	2	2	4	4	2	2	5	5	2	2
FOLGA SAP	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2
TOTAL AUS. DIA	4	3	8	8	4	4	8	8	5	5	8	8
TOTAL QUADRO	31	29	37	36	35	34	42	41	40	39	46	45
BALANÇO DE EFETIVO												
	ATUAL		IDEAL		ATUAL		IDEAL		ATUAL		IDEAL	
Soma do Efetivo	60		73		69		83		79		91	
Déficite	13				14				12			
Acrescimo necessário	21,67%				20,29%				15,19%			

¹ O efetivo em escala passa a ter o cálculo de 2 AEVPs por torre x nº de turnos (04), acrescidos de 20% (prontidão emergencial)